

De eerste hapjes



Wanneer begin je met vaste voeding?

Vanaf 6 maanden heeft je kind meer nodig dan alleen borstvoeding of flesvoeding. Als je baby 4 tot 6 maanden oud is, dan kun je beginnen met een paar kleine (oefen)hapjes per dag. Maakt hij steeds smakkende geluidjes? Kijkt hij het eten uit je mond? Dan kan het tijd zijn om hiermee te beginnen. Oefenhapjes zijn extra en komen niet in de plaats van borstvoeding of flesvoeding. Het is belangrijk dat je kind rechtop zit en goed kan slikken voordat je begint met oefenhapjes.

Hoe bouw je vaste voeding op?

Gewend raken aan vaste voeding duurt ongeveer een halfjaar. Je kind begint met een paar hapjes van een lepeltje. Je geeft hem steeds nieuwe smaken. Eerst maak je het hapje fijn. Geleidelijk mag het steviger zijn, met stukjes erin.

Als je baby 6 maanden oud is worden de hapjes langzaam steeds meer echte maaltijden. De hoeveelheid melkvoeding wordt dan geleidelijk minder. Borstvoeding kan uiteraard onderdeel van de voeding blijven zolang jij en je kind dat willen.

Hoe snel gaat het?

In het tempo van jouw kind. Vergelijk je kind niet met andere kinderen. Vertrouw op jezelf en je kind. En maak je niet bezorgd of je het wel goed doet. Je kind laat zelf wel zien wat hij wil.



FEIT OF FABEL? EEN KIND MÓÉT MET EEN FRUITHAPJE BEGINNEN.

Fabel! Het maakt niet zoveel uit wat het eerste hapje is. Een lepeltje fruit of groente, een lepeltje fijngeprakte aardappel of een beetje fijngemaakt vlees; het mag allemaal. Laat je kind wel eerst wennen aan een losse smaak. En geef in het begin meerdere dagen achter elkaar dezelfde smaak.

Kijk goed hoe hij reageert als je hem een hapje geeft. Hapt hij gretig? Of draait hij zijn gezicht weg? Het is een kwestie van uitproberen, voor hem en voor jou.

Heb je twijfels? Bijvoorbeeld omdat je kind echt niets wil eten of omdat hij klachten heeft na het eten (zoals overgeven of diarree)? Bespreek het op het consultatiebureau.

Welk voedingsschema kun je aanhouden?

Er bestaat niet één voedingsschema dat voor alle kinderen geldt. Waarom niet? Omdat kinderen niet allemaal evenveel nodig hebben. Ze eten en drinken ook niet precies hetzelfde. Het wennen aan vaste voeding gaat ongeveer zo:

Tussen 4 en 6 maanden: volledige melkvoeding en oefenhapjes

- Het eerste hapje is vaak een groente- of fruithapje, of pap met een lepel. Een beetje aardappel, rijst of bijvoorbeeld een lepeltje fijngemalen vlees of vis kan ook.
- Het maakt niet zoveel uit waarmee je begint. Dit zijn echt oefenhapjes: je kind leert happen van de lepel en oefent daarmee zijn mondspieren. Ook went hij aan nieuwe smaken. Een goed uitgangspunt is om te starten met 1 á 2 keer per dag 3 tot 4 kleine lepeltjes.
- Maak het hapje fijn met een vork of met een blender en geef het direct na een borst- of flesvoeding of tussen twee voedingen door. Je kind is dan ontspannen en heeft geen enorme honger meer.
- Wil je kind niet of spuugt hij het hapje uit? Dat hoort bij het wennen. Probeer het een volgende keer gewoon weer.
- In het begin maak je het hapje heel fijn. Als je kind dit allemaal makkelijk eet, maak je het iets minder fijn. Wanneer dit goed gaat, is het voldoende om het eten alleen in kleine stukjes te snijden.

Vanaf 6 tot 12 maanden: minder melkvoeding, meer vaste voeding

- In deze periode ga je langzaam van oefenhapjes naar echte maaltijden, die de melkvoedingen vervangen. Begin rustig met opbouwen. Geef bijvoorbeeld om te beginnen een broodkorst. Zo leert je kind kauwen. Geleidelijk aan bouw je vaste voeding verder op totdat je vanaf 8 maanden echt maaltijden gaat vervangen. Hierbij bouw je de melkvoedingen langzaam af.
- Laat je kind eerst wennen aan de nieuwe situatie voordat je een melkvoeding vervangt. Let er wel op dat je je kind nog 2 á 3 melkvoedingen blijft geven. Dat kan borst- of flesvoeding zijn. Na 12 maanden krijgt hij nog 2 melkvoedingen.
- Een voorbeeld van een maaltijd is wat groente met aardappel of rijst en een beetje vlees of vis. Prak het hapje met een vork.
- Rond zijn eerste verjaardag eet je kind 3 maaltijden per dag en iets tussendoor.



VOEDSELALLERGIE

Laat je baby zo vroeg mogelijk wennen aan verschillende soorten voeding. Dan loopt hij minder risico op een voedselallergie, bijvoorbeeld voor pinda of ei.

Heeft je kind ernstig eczeem of een voedselallergie? Dan is het extra belangrijk om tussen 4 en 6 maanden te starten met pinda en ei. Geef daarna minimaal één keer per week pinda en ei, als je baby hapjes gaat eten. Overleg wel eerst met de behandelend arts van je kind.

Pindakaas met 100% pinda's, zonder toegevoegd zout of suiker en gebakken roerei of hard gekookt ei kun je mengen met wat fijn gemaakt fruit of gekookte groente.

Wat kun je geven?

Je kunt je kind al heel jong gevarieerd leren eten! Wissel smaken dus zoveel mogelijk af. Variatie is de basis van een gezonde voeding.

Groente

Alle soorten groenten zijn goed, bijvoorbeeld wortel, bloemkool, ontvelde tomaat, courgette, boontjes of broccoli. Kook de groente gaar in een beetje water zónder zout.

Fruit

Alle soorten fruit zijn geschikt om te geven. In het begin is vooral zoetig, zacht fruit lekker, zoals peer, banaan, meloen en perzik. Appel kan ook, als je de stukjes heel fijn raspt.

Vlees, vis of vegetarisch eten

In vlees en vis zit ijzer en dat is belangrijk voor je kind. Kies de vleessoorten met weinig vet en zout, zoals kip of rundergehakt. Geef je vis, kies dan voor filet, daar zitten geen graten in. Je kunt vlees en vis koken, stoven, bakken of braden. Zorg in ieder geval dat het goed gaar is. Je kind kan ook vegetarisch eten. Let wel op dat hij voldoende ijzer binnenkrijgt uit ei, notenpasta en bonen.

Brood en graanproducten

Begin met stukjes licht bruinbrood, witte pasta, witte rijst en pap (zonder suiker). Zo wennen de darmen van je kind rustig aan vezels in de voeding. Gaat dat goed, stap dan geleidelijk over op volkorenbrood, volkorenpasta, zilvervliesrijst of pap van volkorenmeel.

Broodbeleg

Smeer op brood altijd een beetje zachte margarine uit een kuipje. Met de Kies Ik Gezond?-app kun je in de supermarkt zien of het margarine of halvarine is. Kies voor een zachte margarine met een hoog vetpercentage. Beleg hoeft niet, maar kan wel. Hartig beleg kan zijn light zuivel-spread of pindakaas met 100% pinda's, zonder toegevoegd zout of suiker. Fruit is ook lekker als broodbeleg, geprakt of in kleine stukjes.

Goede vetten en olie

In goede vetten zitten belangrijke stoffen voor jonge kinderen. Goed vet zit in margarine die je koopt in een kuipje, in bak- en braadvet in een fles, en in olie. Doe altijd een beetje margarine op brood. Een warm hapje maak je extra lekker met een klontje zachte margarine of een theelepeltje olie (zodra je kind met de pot mee-eet, hoeft dit niet meer).

Melkvoeding

Geef je borstvoeding? Zolang jij en je kind dat willen, kun je hiermee doorgaan. Als je kind meer vaste voeding gaat eten, vraagt hij minder borstvoeding.

Krijgt je kind flesvoeding, geef dan 'opvolgmelk' vanaf 6 maanden tot zijn eerste verjaardag. Tot die leeftijd heeft je kind namelijk meer ijzer en goede vetten nodig dan gewone melk kan leveren. De melkvoedingen worden stapsgewijs minder. Als je kind 1 jaar oud is, heeft hij ongeveer 300 ml melkproducten per dag nodig. Dat zijn bijvoorbeeld twee bekertjes magere of halfvolle melk en een bakje magere yoghurt. Vanaf 1 jaar kan je kind gewone melk drinken.



ANDER DRINKEN NAAST BORSTVOEDING OF OPVOLGMELK

Naast borstvoeding of opvolgmelk kun je je kind vanaf 6 maanden water of lauwe (vruchten)thee zonder suiker geven.

Er is geen richtlijn hoeveel je kind precies nodig heeft. Drinkt hij de beker niet leeg? Dat geeft niet, dan heeft hij geen dorst. Geef vanaf 8 maanden het drinken zoveel mogelijk in een gewone beker, dat is beter voor de ontwikkeling van zijn mondmotoriek. Laat je kind er rustig mee oefenen. Een beetje gekliederd hoort erbij.



WIST JE DAT...

...een kind soms wel 10 tot 15 keer een smaak moet proeven voordat hij aan de smaak gewend is? Blijf het hapje dat je kind niet lust aanbieden. Hoe vaker je kind een hapje proeft, hoe groter de kans dat hij de smaak toch gaat waarderen.

Zijn extra vitamines nodig?

Ja, het is heel belangrijk dat je kind extra vitamine D krijgt tot hij 4 jaar oud is. Dat is nodig voor sterke botten en tanden. Geef je kind elke dag 10 microgram vitamine D, ongeacht de hoeveelheid borst- of flesvoeding. Vitamine D druppels zijn te koop bij de drogist.

Is voeding uit een potje gezond?

Kant-en-klaar voeding uit een potje bevat alle voedingsstoffen die je kind nodig heeft. Maar de smaken zijn meestal gemengd. Zo went je kind niet aan 'losse' smaken op zijn bordje. Als je zelf kookt, went je kind makkelijker aan alle smaken uit jouw keuken. En hoe meer je kind daaraan went, hoe makkelijker hij straks met de pot mee-eet.

Zelf koken hoeft niet moeilijk te zijn. Je kunt ook voor meerdere dagen tegelijk koken en de hapjes invriezen. Je kunt ook makkelijk iets fijnprakken van wat er op je eigen bord ligt. Let op: voeg geen zout toe.

MET DE POT MEE-ETEN

Als je kind 1 jaar is, kan hij gewoon met jouw Schijf van Vijf-pot mee-eten. Dit betekent onder andere voldoende groente en fruit eten, volkorenproducten nemen en geen toegevoegd zout en suiker gebruiken. Lees wat je beter nog niet kunt geven op voedingscenum.nl/dreumesenpeuter

Mag ik iets tussendoor geven?

Ja, als het eten van je kind op maaltijden gaat lijken, kun je ook iets kleins tussendoor geven. Fruit of groente tussendoor kan altijd. Maar houd de portie klein, zodat je kind bij de hoofdmaaltijd nog trek heeft. Werk toe naar vaste eet- en drinkmomenten. Bijvoorbeeld: ontbijt - tussendoormoment - lunch - tussendoormoment - warme maaltijd. Zo leert je kind om niet de hele dag door te eten en te drinken. Dat is ook beter voor het gebit.

Dagmenu-idee voor een kind van 8 maanden

Ochtend ■ Borstvoeding of bekertje opvolgmelk

Tussendoor ■ Een reepje (geroosterd) bruinbrood
■ Een bekertje water

Tussen de middag ■ 1 bruine boterham besmeerd met margarine uit een kuipje en een beetje 100% notenpasta
■ Borstvoeding of een bekertje opvolgmelk

Tussendoor ■ Een fruithapje van een paar lepeltjes geprakte banaan
■ Een bekertje lauwe thee zonder suiker

Warme maaltijd ■ 4 eetlepels gepureerde bruine bonen gemengd met 2 eetlepels gare courgette en ontvelde stukjes tomaat
■ Een bekertje water

Avond ■ Borstvoeding of bekertje opvolgmelk

Kijk voor meer dagmenu-ideeën voor kinderen van 8 en 10 maanden op:

www.voedingscentrum.nl/eerstepapjes

Het bordje hoeft niet leeg! Je kind kan zelf heel goed aangeven wanneer hij genoeg heeft gegeten en gedronken. Hij volgt zijn eigen gevoel en dat is juist goed.

Wat geef je nog even niet?

- Extra zout: voeg geen zout toe aan het eten. In ieder geval niet tot je kind één jaar is, maar het liefst zo lang mogelijk. Te veel zout is niet goed voor de nieren van jonge kinderen. Ons eten bevat al voldoende zout van zichzelf.
- Honing: dit kan besmet zijn met een bacterie die jonge kinderen erg ziek kan maken. Wacht daarom met honing totdat je kind één jaar oud is.
- Gewone melk: daarin zit te weinig ijzer en goede vetten. Borstvoeding of opvolgmelk blijven de belangrijkste melkbronnen tot je kind één jaar oud is. Een keer een beetje magere of halfvolle yoghurt als toetje kan wel.

Download voor een uitgebreid overzicht de tabel op www.voedingscentrum.nl/eerstepapjes

Geef niet te veel:

- Smeer(lever)worst. Hierin zit veel vitamine A. Te veel vitamine A is ongezond. Geef per week niet meer dan één tot twee boterhammen met smeer(lever)worst. Geef liever broodbeleg uit de Schijf van Vijf, zoals 100% notenpasta, ei of hummus zonder zout.
- Gewone kaas en smeerkaas. Hier zit veel zout in. Geef liever licht zuivelspread en hüttenkäse.

Hoe leer je je kind gezond te eten?

- Eet zelf gezond en eet samen met je kind aan tafel. Zo klein als je kind is: hij volgt wat jij doet en zal je nadoen. Geef daarom zelf het gezonde voorbeeld.
- Jij bepaalt wat en wanneer je kind eet. Je kind bepaalt hoeveel hij eet.
- Eet op tijd. Wacht niet met eten totdat je kind eigenlijk al te moe is voor een maaltijd.
- Zorg voor rust tijdens het eten. Zet de televisie uit.
- Gebruik eten of drinken niet als troost of als beloning. Als je kind dat aanleert, gaat hij zich later misschien ook troosten of belonen met eten. Dat kan leiden tot overgewicht. Geef liever even aandacht. Een knuffel is altijd goed.

Wist je dat voldoende bewegen nu al belangrijk is?

Bewegen helpt om gezond te blijven. Het is goed voor de motoriek van je kind én voor een gezonde trek in eten. Leer je kind rollen en kruipen. Laat hem spelen op de grond. Speel samen met een zachte bal en geef speelgoed dat beweegt. Daar kan hij achteraan kruipen.

Waar vind je meer informatie?

Op www.voedingscentrum.nl/eerstehapjes vind je meer informatie en filmpjes die laten zien waar je op kunt letten als je je baby voor het eerst hapjes geeft. Of bestel het kookboek Lust ik wel! in onze webshop.

